


ORESÍ NABÍZÍ VŠECHNY SPOTŘEBIČE ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENU NA TRHU!

Pokud jde o perfektní funkci kuchyně s ohledem na ergonomii a uživatelský komfort, vychází vám vstříc naše jedinečná kombinace nízké ceny, exkluzivně prodloužené záruky zdarma a odborného poradenství při výběru spotřebičů, které se stanou vašimi bezvadnými pomocníky.

**akce
3+1**

Indukční deska **ZDARMA**
+ 4 roky plná záruka

Akce 3+1 platí pouze při odběru setu spotřebičů Kluge, který se skládá z trouby, myčky nádobí a odsávače par.



Indukční deska zdarma
KPI6016BP MOC 7 990,-

SPOTŘEBIČE VYTVOŘENÉ S VÁŠNÍ PRO DESIGN A KVALITU

Značka Kluge je mladá a dynamicky se rozvíjející, ale zároveň i plně etablovaná a zákazníky prověřená. Spotřebiče Kluge navrhují přední evropsští designéři. Jsou inspirovány čistým skandinávským designem. Ve svých začátcích se značka Kluge specializovala na oblast kuchyňských odsavačů par. Designově inovativní a technicky vyspělé kuchyňské odsavače se staly nedílnou součástí českých domácností. Díky vlastnímu testovacímu a certifikačnímu centru jsou tyto spotřebiče vyladěny k dosažení maximálních výkonů odvodu při nízké úrovni hluchnosti a spotřeby energie. Kluge dnes nabízí ucelenou řadu vestavných kuchyňských spotřebičů, takže si lze vybavit celou kuchyni designově sladěnými a výkonnými spotřebiči Kluge přesně podle vašich představ. Spotřebiče Kluge vám vždy přinášejí nejvýhodnější poměr ceny, výkonu a kvality na našem trhu.




**4 ROKY
ZÁRUKY**

kluge

Kluge KTE1050B

Kluge KTP2030B



- Šířka - 595 mm
- Multifunkční trouba
- Černém barevné provedení
- 6,86" barevný displej s vysokým rozlišením
- Celkem přes 140+ automatických programů, až 320 °C
- Steam Base podpora páry
- Funkce: AirFry, Step Cooking
- VAP Clean - parní čištění
- Soft Open a Soft Close, Hot Air Shield
- Cool Touch - 3 skla ve dvířkách
- Příslušenství: AirFry koš, 100% teleskopický výsuv, bezpečnostní rošt, chromované boční vodičí rošty (až 7 úrovní), mělký a hluboký plech
- Rozměry (V x Š x H): 595 x 595 x 575 mm

16 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 594 mm
- Multifunkční pyrolytická trouba
- Černé barevné provedení
- Objem trouby 81 l
- Pyrolytické čištění
- 10 funkcí pečení včetně pečení s podporou páry
- Soft Close - pomalé dovírání dvířek
- Cool Touch - 4 skla ve dvířkách (rozebíratelná)
- Příslušenství: Boční rošty, teleskopický výsuv, bezpečnostní rošt, hluboký a mělký plech
- Rozměry (V x Š x H): 595 x 594 x 575 mm

13 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KTE2020B


Kluge KTE1021X



- Šířka - 594 mm
- Multifunkční trouba
- Černé barevné provedení
- Bílý LCD displej
- Objem trouby 81 l
- 10 funkcí pečení včetně pečení s podporou páry
- Cool Touch - 3 skla ve dvířkách (rozebíratelná)
- Příslušenství: Boční rošty, teleskopický výsuv, bezpečnostní rošt, hluboký a mělký plech
- Rozměry (V x Š x H): 595 x 594 x 575 mm

11 990 Kč

Doporučená cena




- Šířka - 595 mm
- Multifunkční trouba
- Provedení černé v kombinaci s nerezem
- Dotykový LCD displej Visio Touch s časovačem pečení a minutkou
- 9 funkcí trouby (mj. 3D pečení, Horkovzdušné pečení, Gril nebo Pizza)
- Steam Base - pečení s podporou páry
- VAP Clean - parní čištění
- Rovnoměrné 3D pečení
- Cool Touch - 3 vrstvy skla ve dveřích
- Chromované boční vodičí rošty (až 7 úrovní), 1 pár 50% teleskopických výsuvů, 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech, 1 ks bezpečnostní rošt
- Rozměry (V x Š x H): 595 x 595 x 575 mm

10 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KTE1021B


Kluge KTE1010B



- Šířka - 595 mm
- Multifunkční trouba
- Černé barevné provedení
- Dotykový LCD displej Visio Touch s časovačem pečení a minutkou
- 9 funkcí trouby (mj. 3D pečení, Horkovzdušné pečení, Gril nebo Pizza)
- Steam Base
- VAP Clean - parní čištění
- Cool Touch - 3 vrstvy skla ve dveřích
- Chromované boční vodičí rošty (až 7 úrovní)
- 1 pár 50% teleskopických výsuvů
- 1 ks mělký plech, 1 ks hluboký plech, 1 ks bezpečnostní rošt
- Rozměry (V x Š x H): 595 x 595 x 575 mm

10 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 595 mm
- Multifunkční trouba
- Černé barevné provedení
- 9 funkcí trouby
- Horkovzdušné pečení
- Gril, Pizza
- 2 vrstvy skla ve dveřích
- Chromované boční vodičí rošty (až 7 úrovní)
- 1 ks mělký plech
- Rozměry (V x Š x H): 595 x 595 x 575 mm

7 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KTC4500B

Kluge KTM2620B



- Šířka - 594 mm
- Kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzduchem
- Černé barevné provedení
- Dotykové ovládání s LED displejem
- Funkce: mikrovlnný ohřev, gril, horkovzduch, kombinované režimy, rozmrazování, kynutí, ohřev talířů
- Výkon mikrovln až 1000 W, objem 35 l
- Funkce: paměť pro 4 nastavení, časovač a dětský zámek
- Nerezový vnitřní prostor, vyjímatelný skleněný otočný talíř
- Příslušenství: dvouúrovňové vodičí rošty, bezpečnostní rošt, nerezový plech
- Rozměry (V x Š x H): 455 x 594 x 536 mm

17 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 595 mm
- Mikrovlnná trouba vestavná do skříňky
- Černé barevné provedení
- Nerezový vnitřní prostor
- Bílý LED displej, dotykové ovládání
- 8 programů automatického vaření, gril
- Časovač (až 95 min.)
- Zvukový signál konce programu, Vnitřní osvětlení
- Průměr otočného talíře 31,5 cm
- Výkon mikrovln 900 W, grilu 1100 W
- Rozměry produktu (V x Š x H): 388 x 595 x 401 mm

8 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KTM2011B

Objem(l)
20

Mikrovlny
Grill

- Šířka - 594 mm
- Mikrovlnná trouba vestavná do skříňky
- Černé barevné provedení
- Výkon mikrovln 800 W, gril 1000W
- Nerezová kavita, grilovací rošt
- Intuitivní dotykové ovládání a otočný zatlačný ovladač
- 5 stupňů nastavení výkonu včetně rozmrazování
- Časovač 1 až 95 min
- Zvukový signál konce programu, vnitřní osvětlení
- Průměr otočného talíře 24,5 cm, rošt na grilování
- Vnější rozměry trouby s rámečkem a lištou (V x Š x H): 386 x 594 x 320 mm

6 990 Kč
Doporučená cena

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

Pyrolytické čištění **spálí i odolné nečistoty** na popel bez chemie. Po programu stačí troubu jen setřít. Čištění je automatické, účinné a ekologické, takže **šetří čas i námahu.**

Kluge KHI8000B

A+++
↑
D

A+

Indukce
2x Flexi zóna
Slider
Dětská pojistka

- Šířka - 770 mm
- Indukční varná deska s odsavačem
- Povrch z matného černého skla s červeným LED podsvícením
- 4 varné zóny: 2x Flex zóna, 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- BLDC motor odsavače 170 W
- Max. odtah: 600 m³/h, Hlučnost 77 dB(A)
- 3 funkce vaření a Funkce Smart pause
- Časovač s nastavením až do 99 min
- Upozornění na zbytkové teplo, Dětský zámek
- Detekce nádobí, Automatická ochrana vypnutí
- Celkový příkon: 7,37 kW
- Rozměry (V x Š x H): 200 x 770 x 520 mm

29 990 Kč
Doporučená cena

Kluge KPI9041B

Indukce
Slider
2x Flexi zóna
Dětská pojistka

- Šířka - 900 mm
- Indukční varná deska
- Povrch z černého skla s bílým LED podsvícením
- 5 varných zón z toho 2x Flexi zóna
- 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- Dotykové ovládání Multi Slider Control
- 5 funkcí vaření, funkce Smart pause
- Časovač s možností nastavení až do 99 min
- Upozornění na zbytkové teplo, dětský zámek
- Detekce nádobí, automatická ochrana vypnutí
- Celkový příkon: 9,0 kW
- Rozměry (V x Š x H): 60 x 900 x 520 mm

15 990 Kč
Doporučená cena

Kluge KPI6045BP

Indukce
2x Flexi zóna
Slider
Dětská pojistka

- Šířka - 590 mm
- Indukční varná deska
- Povrch z černého skla, bílé podsvícení
- 4 varné zóny z toho 2x Flexi zóna
- Dotykové ovládání s 4x sliderem
- 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- Funkce: rozpouštění, rozmrazování, udržování v teple a mírné vaření, fritování, automatický var
- Časovač minutky nebo vypnutí až 99 min.
- Smart pause, upozornění na zbytkové teplo, dětský zámek, detekce nádobí, funkce bezpečnostního vypnutí
- Power management: 2,8 / 4,5 / 6,0 / 7,4 kW
- Rozměry (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

10 990 Kč
Doporučená cena

TECHNOLOGIE AIR FRY

Funkce Air Fry u vybraných trub Kluge připraví oblíbené pokrmy zdravěji a téměř bez oleje. Intenzivní cirkulace horkého vzduchu **zajistí křupavý povrch a šťavnatý střed.**

Kluge KHI6000B

A+++
↑
D

A

Indukce
Slider
Dětská pojistka

- Šířka - 590 mm
- Indukční varná deska s integrovaným odsavačem
- 4 varné zóny, 1x Bridge zóna, 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- Odsavač par s BLDC motorem 170 W
- Výkon odvodu až 600 m³/h
- Hlučnost 77 dB(A)
- 3 funkce vaření, Funkce Smart pause
- Časovač s možností nastavení až do 99 min
- Upozornění na zbytkové teplo, Dětský zámek, Detekce nádobí, Automatická ochrana vypnutí
- Celkový příkon: 7,37 kW
- Rozměry (V x Š x H): 200 x 590 x 520 mm

21 990 Kč
Doporučená cena

Kluge KPI8032BP


Indukce
2x Flexi zóna
Slider
Dětská pojistka

- Šířka - 770 mm
- Indukční varná deska
- Povrch z matného černého skla s červeným LED podsvícením
- 5 varných zón, 2x Flex zóna a samostatná středová varná zóna Ø 21 cm
- 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- 3 funkce vaření, Funkce Smart pause
- Časovač s možností nastavení až do 99 min
- Upozornění na zbytkové teplo, Dětský zámek, Detekce nádobí, Funkce bezpečnostního vypnutí
- Celkový příkon: 9 kW
- Power management: 2,8 / 4,5 / 6,0 / 7,2 / 9 kW
- Rozměry (V x Š x H): 58 x 770 x 520 mm

13 990 Kč
Doporučená cena

Kluge KPI6032BP


Kluge KPI6016BP



- Šířka - 590 mm
- Indukční varná deska
- Povrch z matného černého skla s červeným LED podsvícením
- 4 varné zóny včetně 1x Flexi zóny
- 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- Dotykové ovládání Multi Slider Control
- 5 funkcí vaření, funkce Smart pause
- Časovač s možností nastavení až do 99 min
- Upozornění na zbytkové teplo, Dětský zámek, Detekce nádobí, Funkce bezpečnostního vypnutí
- Power management: 2,8 / 4,5 / 6,0 / 7,2 kW
- Rozměry (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

9 990 Kč

Doporučená cena




- Šířka - 590 mm
- Indukční varná deska
- Povrch z černého skla s rovnými hranami
- 4 varné zóny včetně Bridge Zone
- Dotykové ovládání se sliderem
- 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- Funkce: rozpouštění, rozmrazování, udržování v teple a mírné vaření, fritování, automatické uvedení do varu
- Časovač pro minutku nebo vypnutí až 99 min.
- Chytrá pauza, upozornění na zbytkové teplo, Dětský zámek, Detekce nádobí, Funkce bezpečnostního vypnutí
- Power management: 2,8 / 3,5 / 7,4 kW
- Rozměry (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

7 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KPI6015B


Kluge KPI3002B



- Šířka - 590 mm
- Indukční varná deska
- Povrch z černého skla s rovnými hranami
- Dotykové ovládání se sliderem
- 10 stupňů nastavení výkonu včetně Boost
- 4 varné zóny: 2 x 18 cm / 1,5 (2,1 Boost) kW, 2 x 16 cm / 1,2 (1,5 Boost) kW
- Funkce: rozpouštění, rozmrazování, udržování v teple a mírné vaření
- Časovač minutky nebo vypnutí až 99 min.
- Smart pause, upozornění na zbytkové teplo, dětský zámek
- Detekce nádobí, funkce bezpečnostního vypnutí
- Celkový příkon: 7,2 kW
- Rozměry (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

6 990 Kč

Doporučená cena




- Šířka - 290 mm
- Indukční varná deska typu Domino
- Povrch z černého skla s rovnými hranami
- 2 indukční varné zóny
- Dotykové ovládání tlačítky s posuvníkem - 9 stupňů nastavení výkonu
- Červené podsvícení
- Detekce nádobí, funkce bezpečnostního vypnutí
- Upozornění na zbytkové teplo
- Uzamčení ovládacích prvků
- Časovač minutky nebo vypnutí až 99 min.
- Celkový příkon: 3,5 kW, připojení do zásuvky
- Rozměry (V x Š x H): 58 x 290 x 520 mm

4 490 Kč

Doporučená cena

Kluge KPV6021B

Kluge KPV3001B



- Šířka - 590 mm
- Sklokeramická varná deska
- Povrch z černého skla s červeným LED podsvícením
- 4 varné zóny: 2x 24 cm / 1,0 kW, 1x 18 cm / 1,2 kW, 1x 15 cm / 1,2 kW
- Dotykové ovládání se sliderem
- 9 stupňů nastavení výkonu
- 1x oválná zóna, 1x dualní zóna
- 3 funkce udržování v teple a funkce Smart pause, Časovač s nastavením až na 99 min.
- Upozornění na zbytkové teplo, Dětský zámek, Detekce nádobí, Funkce bezpečnostního vypnutí
- Celkový příkon 7,15 kW
- Rozměry (V x Š x H): 52 x 590 x 520 mm

6 490 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 288 mm
- Sklokeramická varná deska typu Domino
- Povrch z černého skla s rovnými hranami
- 2 varné Hi-Light zóny
- Dotykové intuitivní ovládání
- 9 stupňů nastavení výkonu
- Upozornění na zbytkové teplo
- Zámek displeje + dětský zámek
- Časovač s akustickým signálem
- Celkový příkon: 3,3 kW
- Rozměry (V x Š x H): 52 x 288 x 520 mm

3 990 Kč

Doporučená cena

POWER MANAGEMENT



Funkce Power Management vám umožní **nastavit příkon varné desky na 2,8 / 3,5 nebo 7,4 kW** podle možností domácnosti. Zaručí bezpečný provoz bez přetřetí a snadné nastavení vám dává flexibilitu pro intenzivní vaření i pro místa s omezenou kapacitou jističe. Spojuje tak výkon, bezpečnost a úsporu energie.


FLEXI ZÓNA



Vařte s maximální flexibilitou díky Flexi zóně. Flexi zóna na indukčních deskách Kluge vám umožní přizpůsobit varnou plochu podle vašich potřeb.

Kluge KPG7520BG


Kluge KPG6030WG



- Šířka - 740 mm
- Plynová varná deska
- Povrch z černého tvrzeného skla
- 5 plynových hořáků včetně výkonného WOK hořáku
- Výkon hořáků: 1,0 kW, 2,0 kW, 2,0 kW, 2,9 kW a WOK hořák 4,2 kW
- Přední ovládání pomocí otočných knoflíků
- Automatické elektrické zapalování
- Zabezpečení proti úniku plynu Gas Stop
- Masivní litinové rošty pro vysokou stabilitu
- Smaltované kryty hořáků
- Provoz na zemní plyn nebo PB
- Rozměry (V x Š x H): 96 x 740 x 520 mm

8 990 Kč

Doporučená cena




- Šířka - 580 mm
- Plynová varná deska
- Povrch z bílého tvrzeného skla
- 4 plynové hořáky
- Výkon hořáků: 2,0 kW, 3,4 kW, 2,0 kW, 1,0 kW
- Přední ovládání pomocí otočných knoflíků
- Automatické elektrické zapalování
- Zabezpečení proti úniku plynu Gas Stop
- Masivní litinové rošty
- Smaltované kryty hořáků
- Provoz na zemní plyn nebo PB
- Rozměry (V x Š x H): 97 x 580 x 520 cm

7 490 Kč

Doporučená cena

Kluge KPG6010BG


Kluge KPG6000X



- Šířka - 590 mm
- Plynová varná deska
- Povrch z černého skla
- Masivní a odolné litinové rošty
- Otočné ovladače na čelní straně s automatickým zapalováním hořáků
- Levý přední hořák (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm)
- Zabezpečení proti úniku plynu Gas Stop
- Provoz na zemní plyn nebo PB
- Rozměry (V x Š x H): 108,5 x 590 x 520 mm

7 490 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 590 mm
- Plynová varná deska
- Povrch z nerez
- Masivní a odolné litinové rošty
- Otočné ovladače na čelní straně s automatickým zapalováním hořáků
- Levý přední hořák (WOK): 3,5 kW (Ø 131 mm)
- Zabezpečení proti úniku plynu Gas Stop
- Provoz na zemní plyn nebo PB
- Rozměry (V x Š x H): 108,5 x 590 x 520 mm

5 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KG01



- Šířka - 435 mm
- Vyrobeno z odolné litiny
- Rychlý a rovnoměrný rozvod tepla
- Nepřilnavý povrch
- Snadné čištění
- Vhodné pro plynový, sklokeramický i indukční ohřev
- Žebrovaný povrch vhodný na grilování
- Hladký povrch vhodný na smažení bramboráků, tortil apod.
- Rozměry (V x Š x H): 35 x 435 x 229 mm

1 299 Kč

Doporučená cena



4 ROKY
ZÁRUKY
kluge

kluge

COFFEECASE

Co je COFFEECASE

COFFEECASE je patentovaná univerzální výsuvná schránka, která z Vašeho volně stojícího kávovaru udělá plnohodnotný vestavný spotřebič. COFFEECASE je vyroben v České republice a je vybaven kvalitním a tichým výsuvným systémem. Výškový rozměr je shodný s kompaktními spotřebiči (455 mm) a lze ho zařadit vedle kompaktní trouby, parní trouby nebo mikrovlnky do jedné designové linie. Nepohodlné doplňování kávy se stane zábavou. Stačí vysunout celý COFFEECASE a kávovar je krásně přístupný z horní strany.

Kompletní instalační sada COFFEECASE se skládá z COFFEECASE samotného a zadní dělicí příčky. Dělicí příčky jsou k dispozici v černé nebo bílé barvě a liší se velikostí vnitřního výřezu. Požadovaná velikost výřezu se odvíjí od rozměrů (výšky a šířky) konkrétního modelu kávovaru.



Kluge KOV7003BLGH

- Šířka - 720 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Provedení černý lakovaný kov
- Funkce HTH - automatické ovládání odsavače z varné desky
- 2 x LED pásek s regulací teploty světla
- Elektronické ovládání tlačítka typu Soft Touch + dálkový ovladač
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Výkon odvodu ve standardním režimu: 460 m³/h
- Výkon odvodu v režimu BOOST: až 655 m³/h
- Hlučnost: 63 dB(A) / BOOST: 68 dB(A)
- Roční spotřeba energie 54,9 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 260 x 720 x 285 cm

11 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMV6020WHG

- Šířka - 596 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: bílé sklo
- Energetický štítek: B,C,A,B
- Dotykové ovládání na skle
- Dálkové ovládání
- 4 stupně výkonu včetně BOOST
- Typ osvětlení: 1x LED pásek v přední části
- Výkon odvodu ve standardním režimu: 210-380 m³/h (515 m³/h BOOST)
- Hlučnost: 48-61 dB(A)
- Roční spotřeba energie 63 kWh/a
- Rozměry (V x Š x H): 355 x 596 x 290 mm

10 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMV6020BLG

- Šířka - 596 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: černá
- Energetický štítek: B,C,A,B
- Dotykové ovládání na skle
- Dálkové ovládání
- 4 stupně výkonu včetně BOOST
- Typ osvětlení: 1x LED pásek v přední části
- Výkon odvodu ve standardním režimu: 210-380 m³/h (515 m³/h v BOOST)
- Hlučnost: 48-61 dB(A)
- Roční spotřeba energie 63 kWh/a
- Rozměry (V x Š x H): 355 x 596 x 290 mm

10 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMV8020BLG

- Šířka - 796 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: černá s černým spodním sklem
- Dotykové ovládání na skle
- 4 stupně výkonu včetně BOOST
- Typ osvětlení: 1x LED pásek v přední části
- Dálkové ovládání
- Výkon odvodu ve standardním režimu: 220-395 m³/h (510 m³/h v BOOST)
- Hlučnost: 48-61 dB(A)
- Roční spotřeba energie 60,5 kWh/a
- Rozměry (V x Š x H): 355 x 796 x 290 mm

10 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KOV6140BLG

- Šířka - 600 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Černé barevné provedení s černým výklopným sklem
- Dotykové ovládání
- 4 stupně výkonu včetně Boost
- Typ osvětlení: 2x LED pásek
- Výkon odvodu 240-410 m³/h, Boost 620 m³/h
- Hlučnost ve standardním režimu: 49-61 dB(A)
- Režim odvodu a možnost recirkulace
- Energetická třída B, Roční spotřeba energie 58 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 315 x 600 x 290 mm

9 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KOV5003BLGH

- Šířka - 540 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení černý matný kov
- Funkce HTH - automatické ovládání odsavače z varné desky
- Elektronické ovládání tlačítka typu Soft Touch + dálkový ovladač
- 2 x LED pásek s regulací teploty osvětlení
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Výkon odvodu ve standardním režimu: 240-450 m³/h
- Výkon odvodu v režimu BOOST: až 620 m³/h
- Hlučnost: 51-63 dB(A) / BOOST: 68 dB(A)
- Roční spotřeba energie 54,1 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 260 x 540 x 285 mm

9 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KOV5003IXH

- Šířka - 540 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Nerezové barevné provedení
- Funkce HTH - automatické ovládání odsavače z varné desky
- Elektronické ovládání tlačítka typu Soft Touch + dálkový ovladač
- 2 x LED pásek s regulací teploty osvětlení
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Výkon odvodu ve standardním režimu 240-450 m³/h
- Výkon odvodu v režimu BOOST až 620 m³/h
- Hlučnost: 51-63 dB(A) / BOOST: 68 dB(A)
- Roční spotřeba energie 54,1 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 260 x 540 x 285 mm

9 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMV6740BLG

- Šířka - 520 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Černé barevné provedení s černým výklopným sklem
- Dotykové podsvícené ovládání
- 3 stupně výkonu
- 1x LED pásek - teplota osvětlení 3800 K
- Výkon odvodu 175-425 m³/h
- Hlučnost: 52-68 dB(A)
- Režim odvodu a možnost recirkulace
- Roční spotřeba energie 55,7 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 316 x 520 x 275 mm

6 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLV7550B



- Šířka - 750 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: černé sklo
- Ovládání gesty a dotykové
- 3 stupně odsávání + Boost
- Osvětlení: 1x LED pásek, 4 W s nastavením teploty světla
- Výkon od tahu: 221-312 m³/h, 382 m³/h v režimu BOOST
- Hlučnost: 49-57 dB(A)
- Filtry: tukový hliníkový a volitelný uhlíkový filtr pro recirkulaci
- Vestavná instalace do skříňky, průměr výstupu vzduchu: 150 mm
- Roční spotřeba energie 11 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 205 x 750 x 285 mm

6 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KOV6150WHG



- Šířka - 550 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Bílé barevné provedení s bílým sklem
- Max. výkon od tahu 335 m³/h
- Hlučnost: 66 dB(A)
- 3 stupně intenzity odsávání
- 1x LED pásek
- Mechanické ovládání (tlačítka)
- Režim od tahu a možnost recirkulace
- Sada 2ks uhlíkových filtrů FR-0846
- Rozměry (V x Š x H): 167 x 550 x 285 mm

5 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLV5250B



- Šířka - 595 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: černé sklo
- Ovládání gesty a dotykové
- 3 stupně odsávání + Boost
- Osvětlení: 1x LED pásek, 4 W s nastavením teploty světla
- Výkon od tahu: 221-312 m³/h, 382 m³/h v režimu BOOST
- Hlučnost: 49-57 dB(A)
- Filtry: tukový hliníkový a volitelný uhlíkový filtr pro recirkulaci
- Vestavná instalace do skříňky, průměr výstupu vzduchu: 150 mm
- Roční spotřeba energie 11 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 205 x 595 x 285 mm

5 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMV6700BLG



- Šířka - 510 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Černé barevné provedení s černým sklem
- Mechanické ovládání (tlačítka)
- 3 stupně intenzity odsávání
- 1x LED pásek - teplota osvětlení 3800 K
- Režim od tahu a možnost recirkulace
- Max. výkon od tahu 140-310 m³/h
- Hlučnost: 46-63 dB(A)
- Roční spotřeba energie 60,5 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 210 x 510 x 260 mm

4 490 Kč

Doporučená cena

Kluge KOV5012IX



- Šířka - 598 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Nerezové barevné provedení
- Energetický štítek: C,E,A,D
- Ovládání mechanickými tlačítky
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon od tahu: 145-335 m³/h
- Hlučnost: 48-64 dB(A)
- Roční spotřeba energie: 58,6 kWh
- Uhlíkový filtr pro režim recirkulace: FR-0846 (2 ks)
- Rozměry (V x Š x H): 167 x 598 x 271 mm

3 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KOV5012BL




- Šířka - 598 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Černé barevné provedení
- Energetický štítek: C,E,A,D
- Ovládání mechanickými tlačítky
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon od tahu: 145-335 m³/h
- Hlučnost: 48-64 dB(A)
- Roční spotřeba energie: 58,6 kWh
- Uhlíkový filtr pro režim recirkulace: FR-0846 (2 ks)
- Rozměry (V x Š x H): 167 x 598 x 271 mm

3 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLV7500B



- Šířka - 750 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: černé sklo
- Ovládání: mechanická tlačítka
- 3 stupně intenzity odsávání
- Osvětlení: 1x LED pásek, 4 W
- Výkon od tahu: 255-402 m³/h
- Hlučnost: 52-64 dB(A)
- Filtry: tukový hliníkový a volitelný uhlíkový filtr pro recirkulaci
- Vestavná instalace do skříňky, průměr výstupu vzduchu: 150 mm
- Roční spotřeba energie 13 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 175 x 750 x 285 mm

3 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLV5200B




- Šířka - 595 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Barevné provedení: černý matný kov
- Ovládání: mechanická tlačítka
- 3 stupně intenzity odsávání
- Osvětlení: 1x LED pásek, 3 W
- Výkon od tahu: 255-402 m³/h
- Hlučnost: 52-64 dB(A)
- Filtry: tukový hliníkový a volitelný uhlíkový filtr pro recirkulaci
- Vestavná instalace do skříňky, průměr výstupu vzduchu: 150 mm
- Roční spotřeba energie 13 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 175 x 595 x 285 mm

3 790 Kč

Doporučená cena

Kluge KLV5200X




- Šířka - 595 mm
- Plně vestavný odsavač par
- Nerezové barevné provedení
- Ovládání: mechanická tlačítka
- 3 stupně intenzity odsávání
- Osvětlení: 1x LED pásek, 3 W
- Výkon od tahu: 255-402 m³/h
- Hlučnost: 52-64 dB(A)
- Filtry: tukový hliníkový a volitelný uhlíkový filtr pro recirkulaci
- Vestavná instalace do skříňky, průměr výstupu vzduchu: 150 mm
- Roční spotřeba energie 13 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 175 x 595 x 285 mm

3 790 Kč

Doporučená cena

Kluge KLT6000BL



- Šířka - 600 mm
- Teleskopický odsavač par
- Černé barevné provedení
- 2 stupně intenzity odsávání - kolébkový přepínač
- Typ osvětlení: 1x LED 0,5 W
- Výkon od tahu: 267,5-402,1 m³/h
- Hlučnost: 52-60 dB(A)
- Možnost dokoupení uhlíkového filtru pro režim recirkulace
- Energetická třída A+++
- Roční spotřeba energie 7,9 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 220 x 600 x 300 mm, s vysunutým čelem 440 mm

3 290 Kč

Doporučená cena

Kluge KMK3500BL



- Průměr - 350 mm
- Komínový odsavač par
- Černé barevné provedení kov, sklo
- Soft touch tlačítkové podsvícené ovládání + dálkové ovládání
- Bílé podsvícený displej
- 3 stupně intenzity odsávání + Boost
- Typ osvětlení: 2x LED pásek - barva osvětlení 3800 K
- Výkon od tahu: 260-490 m³/h (565 m³/h v BOOST)
- Hlučnost: 51 - 65 dB(A) (68 dB(A) v BOOST)
- Uhlíkový filtr 2x FR-0846 pro recirkulaci
- Roční spotřeba energie 65,7 kWh/a
- Rozměry (V x Š x H): 800 x 350 x 350 mm

12 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMK6070BLG




- Šířka - 596 mm
- Komínový odsavač par
- Černé barevné provedení kov, sklo
- Dotykové podsvícené ovládání na předním panelu + dálkové ovládání
- 3 stupně intenzity odsávání + Boost
- Typ osvětlení: LED pásek - barva osvětlení 3800 K
- Výkon od tahu: 220-445 m³/h (750 m³/h v BOOST)
- Hlučnost: 47-67 dB(A) (75 dB(A) v BOOST)
- Uhlíkový filtr FWOR pro recirkulaci
- Roční spotřeba energie 50 kWh
- Výška komínku 440-760 mm
- Rozměry (V x Š x H): 45 x 596 x 425 mm

10 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLT6100BLG




- Šířka - 598,2 mm
- Teleskopický odsavač par
- Černé barevné provedení
- Ovládání gesty a dotykové s bílým podsvícením
- 3 stupně intenzity odsávání + Boost
- Typ osvětlení: 2x LED 0,5 W
- Odložené vypnutí
- Výkon od tahu: 153,2-408,8 m³/h (431 m³/h v režimu Boost)
- Hlučnost: 51-62 dB(A) (63 dB(A) v režimu Boost)
- Uhlíkový filtr pro režim recirkulace
- Roční spotřeba energie 8,3 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 240 x 598,2 x 309 mm, s vysunutým čelem 459 mm

4 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLT6000X



- Šířka - 600 mm
- Teleskopický odsavač par
- Šedé barevné provedení s nerezovým čelem
- 2 stupně intenzity odsávání - kolébkový přepínač
- Typ osvětlení: 1x LED 0,5 W
- Výkon od tahu: 267,5-402,1 m³/h
- Hlučnost: 52-60 dB(A)
- Možnost dokoupení uhlíkového filtru pro režim recirkulace
- Energetická třída A+++
- Roční spotřeba energie 7,9 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 220 x 600 x 300 mm, s vysunutým čelem 440 mm

3 290 Kč

Doporučená cena

Kluge KMK9070BLG



- Šířka - 896 mm
- Komínový odsavač par
- Černé barevné provedení kov, sklo
- Dotykové podsvícené ovládání na předním panelu + dálkové ovládání
- 3 stupně intenzity odsávání + Boost
- Typ osvětlení: LED pásek - barva osvětlení 3800 K
- Výkon od tahu: 220-440 m³/h (755 m³/h v BOOST)
- Hlučnost: 47-66 dB(A) (75 dB(A) v BOOST)
- Uhlíkový filtr FWOR pro recirkulaci
- Roční spotřeba energie 48,9 kWh
- Výška komínku 440-760 mm
- Rozměry (V x Š x H): 45 x 896 x 425 mm

11 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMK6160BL




- Šířka - 596 mm
- Komínový odsavač par
- Barevné provedení: černě lakovaný nerez
- Mechanické ovládání (tlačítka)
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon od tahu: 185-305 m³/h
- Hlučnost: 52-63 dB(A)
- Roční spotřeba energie 36,9 kWh
- Výška s komínem: 480-774 mm
- Rozměry (V x Š x H): 480 x 596 x 410 mm

5 990 Kč

Doporučená cena

BEZKARTÁČOVÝ MOTOR

Představujeme novou generaci invertorových (bezkartáčových) motorů, které jsou výrazně tišší, úspornější a spolehlivější než běžné uhlíkové. Elektronické řízení zajišťuje maximální výkon při minimální spotřebě energie. Díky absenci uhlíků jsou tyto motory méně náchylné k opotřebení a budou vám dlouho spolehlivě sloužit.



Kluge KOS8301BLG



- Šířka - 800 mm
- Kominový odsavač par
- Barevné provedení: černé sklo + čiré sklo po obvodu
- Dotykové ovládání na skle s LED displejem
- 4 stupně intenzity odsávání + BOOST + funkce odloženého vypnutí
- Extrémně tichý, úsporný a výkonný invertorový motor nové generace
- Typ osvětlení: LED pásek
- Výkon od tahu: 210-515 m³/h, BOOST až 700 m³/h
- Hlučnost: 43-63 dB(A)
- Roční spotřeba energie 30,3 kWh
- Výška s komínem: 775-970 mm
- Rozměry (V x Š x H): 770 x 800 x 386 mm

16 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMS9040BLG



- Šířka - 896 mm
- Kominový odsavač par
- Barevné provedení: černé čelní sklo
- Dotykové ovládání na skle
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: LED pásek
- Výkon od tahu: 335-580 m³/h
- Hlučnost: 57-68 dB(A)
- Roční spotřeba energie: 53,4 kWh
- Výška s komínem: 761-1026 mm
- Rozměry (V x Š x H): 761 x 896 x 430 mm

7 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KMS6040BLG




- Šířka - 596 mm
- Kominový odsavač par
- Barevné provedení: černé čelní sklo
- Dotykové ovládání na skle
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: LED pásek
- Výkon od tahu: 335-580 m³/h
- Hlučnost: 57-68 dB(A)
- Roční spotřeba energie: 53,4 kWh
- Výška s komínem: 761-1026 mm
- Rozměry (V x Š x H): 761 x 596 x 430 mm

7 490 Kč

Doporučená cena

Kluge KOS6050BLG




- Šířka - 600 mm
- Šikmý kominový odsavač
- Barevné provedení: černé sklo a černý korpus
- Dekorativní nerezové lišty na předním panelu
- Mechanické ovládání pomocí tlačítek
- 3 stupně intenzity odsávání
- Osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon od tahu: 155-375 m³/h
- Hlučnost: 53-64 dB(A)
- Energetická třída: C • Roční spotřeba energie: 60,3 kWh
- Výška komínku: 595-785 mm
- Rozměry (V x Š x H): 945-1135 x 600 x 375 mm

4 490 Kč

Doporučená cena

Kluge KOS6050WHG



- Šířka - 600 mm
- Šikmý kominový odsavač
- Barevné provedení: bílé sklo a bílý korpus
- Dekorativní nerezové lišty na předním panelu
- Mechanické ovládání pomocí tlačítek
- 3 stupně intenzity odsávání
- Osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon od tahu: 155-375 m³/h
- Hlučnost: 53-64 dB(A)
- Energetická třída: C • Roční spotřeba energie: 60,3 kWh
- Výška komínku: 595-785 mm
- Rozměry (V x Š x H): 945-1135 x 600 x 375 mm

4 490 Kč

Doporučená cena

Kluge KOI9500BL



- Šířka - 900 mm
- Ostrůvkový odsavač par s výškou panelu 8 cm
- Barevné provedení: černý matný kov
- Ovládání gesty, dálkovým ovladačem, HTH - automatické ovládání z varné desky
- 3 stupně odsávání + Boost
- Osvětlení: 1x LED 10 W panel s nastavení jasu a teploty světla
- Výkon od tahu: 190-405 m³/h, 705 m³/h (BOOST)
- Hlučnost: 40-58 dB(A), 68 dB(A) (BOOST)
- Filtry: tukový hliníkový a uhlíkový filtr pro recirkulaci
- Roční spotřeba energie 28 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 800-1100 x 899 x

23 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KOI9213BLGH**Kluge KMI3500BL**

- Šířka - 900 mm
- Ostrůvkový odsavač par
- Barevné provedení: černý matný kov se skleněným panelem
- Funkce HTH - automatické ovládání odsavače z varné desky
- Tichý bezkartáčový (invertorový) motor
- Dotykové ovládání s displejem
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST + funkce odloženého vypnutí
- 4 x LED pásky s nastavením teploty
- Výkon od tahu: 210-515 m³/h, 700 m³/h v režimu BOOST
- Hlučnost: 45-64 dB(A), 71 dB(A) v režimu BOOST
- Rozměry (V x Š x H): 805 x 900 x 600

18 990 Kč

Doporučená cena



- Průměr - 350 mm
- Ostrůvkový odsavač par
- Černé barevné provedení kov, sklo
- Soft touch tlačítkové podsvícené ovládání + dálkové ovládání
- Bílé podsvícený displej
- 3 stupně intenzity odsávání + Boost
- Typ osvětlení: 2x LED pásek - barva osvětlení 3800 K
- Výkon od tahu: 260-490 m³/h (565 m³/h v BOOST)
- Hlučnost: 51-65 dB(A) (68 dB(A) v BOOST)
- Uhlíkový filtr 2x FR-0846 pro recirkulaci
- Roční spotřeba energie 65,7 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 875 x 350 x 350 mm

16 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLI3800BL**Kluge KLD9500BLG**

- Průměr - 380 mm
- Ostrůvkový odsavač par
- Černé barevné provedení (kov)
- Tlačítkové elektronické podsvícené ovládání
- 3 stupně odsávání + Boost
- Typ osvětlení: Spodní LED panel 7,5 W a světelný kroužek 6 W, nastavení jasu a teploty světla 3200-6500 K
- Výkon od tahu: 250,5-485 m³/h (544,9 m³/h v režimu Boost)
- Hlučnost: 49-64 dB(A) (67 dB(A) v režimu Boost)
- Uhlíkové filtry pro recirkulaci (volitelné)
- Roční spotřeba energie 29 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 923 x 380 x 380 mm

13 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 868 mm
- Odsavač do pracovní desky
- Barevné provedení: čiré a černé sklo, nerez
- Výsuvný panel z čirého skla
- Dotykové ovládání s bílým podsvícením
- 8 stupňů intenzity odsávání + BOOST
- Osvětlení 6 W s nastavením z 8 barev
- Ochrana proti přivření, odložené vypnutí, výkonný a spolehlivý motor, instalace na recirkulaci
- Výkon od tahu: 302,8-629,4 m³/h (696 m³/h v režimu Boost)
- Hlučnost: 50-66 dB (72 dB v režimu Boost)
- Roční spotřeba energie 26,8 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 552 x 868 x 230 mm

32 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KLD9000BLG**Kluge KLD6000BLG**

- Šířka - 869 mm
- Odsavač výsuvný z pracovní desky
- Barevné provedení: černá
- Výška výsuvu až 33 cm
- 8 stupňů intenzity odsávání + BOOST + odložené vypnutí
- Osvětlení: LED pásek 4W - nastavení jasu a teploty 3200-6500 K
- Odolný šnekový mechanismus, ochrana proti přivření
- Výkonný a spolehlivý motor, instalace pro odtah nebo recirkulaci
- Výkon: 262,9-640 m³/h (Boost 713,8 m³/h)
- Hlučnost: 52-68 dB(A) (Boost 72 dB(A))
- Roční spotřeba energie 20,3 kWh

22 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 600 mm
- Odsavač výsuvný z pracovní desky
- Barevné provedení: černá
- Výška výsuvu až 33 cm
- 8 stupňů intenzity odsávání + BOOST + odložené vypnutí
- Osvětlení: LED pásek 3W - nastavení jasu a teploty 3200-6500 K
- Odolný šnekový mechanismus, ochrana proti přivření
- Výkonný a spolehlivý motor, instalace pro odtah nebo recirkulaci
- Výkon: 262,9-640 m³/h (Boost 713,8 m³/h)
- Hlučnost: 52-68 dB(A) (Boost 72 dB(A))
- Roční spotřeba energie 19,6 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 727 x 600 x 379 mm

19 990 Kč

Doporučená cena



Kluge KVD6300XL


Kluge KVD6120P



- Šířka - 598 mm
- Plně vestavná myčka nádobí pro zvýšenou vestavbu
- SlidingDoor, Info Time Light, Funkce Knock Open
- Dotykové ovládání, Spodní X-spray rameno
- 8 mycích programů / 7 funkcí, Invertorový motor, Odložený start až o 24 hodin
- Třetí horní zásuvka na příbory, Nastavitelný horní koš
- Ukazatel hladiny soli a leštidla, Automatické otevírání dvířek
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 76 kWh / 11,8 l
- Rozměry (V x Š x H): 855-915 x 598 x 550

21 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 598 mm
- Plně vestavná myčka nádobí
- SlidingDoor, Info Time Light, Funkce Knock Open
- LED displej, Dotykové ovládání, Spodní X-spray rameno
- 8 mycích programů / 7 funkcí, Invertorový motor, Odložený start až o 24 hodin
- Třetí horní zásuvka na příbory, Nastavitelný horní koš
- Ukazatel hladiny soli a leštidla, Automatické otevírání dvířek
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 66 kWh / 10,9 l
- Rozměry (V x Š x H): 815-875 x 598 x 550 mm

20 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KVD6110P

Kluge KVD4610P



- Šířka - 598 mm
- Plně vestavná myčka nádobí
- SlidingDoor, Info Time Light
- Bílý LED displej, Dotykové ovládání, Spodní X-spray rameno
- 6 mycích programů, Invertorový motor, Odložený start až o 24 hodin
- Třetí horní zásuvka na příbory, Nastavitelný horní koš
- Ukazatel hladiny soli a leštidla, Automatické otevírání dvířek
- Režimy mytí horní, spodní, nebo obojí
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 87 kWh / 11,9 l
- Rozměry (V x Š x H): 815-875 x 598 x 550 mm

16 990 Kč

Doporučená cena




- Šířka - 448 mm
- Plně vestavná myčka nádobí
- SlidingDoor
- Bílý LED displej, dotykové ovládání, Info Time Light
- 6 programů / 6 teplot, Invertorový motor
- Odložený start mycího programu až o 24 hodin
- Třetí příborová zásuvka, nastavitelný horní koš
- Ukazatel hladiny soli a leštidla, automatické otevírání dvířek
- Režimy mytí horní, spodní, nebo úplný
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 63 kWh / 9,2 l
- Rozměry (V x Š x H): 815 x 448 x 550 mm

13 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KVD6100P


Kluge KVD4600P



- Šířka - 598 mm
- Plně vestavná myčka nádobí
- Bílý LED displej, Dotykové ovládání
- Fix Door, Info Light
- 4 mycí programy, Invertorový motor
- Odložený start mycího programu až o 24 hodin
- Třetí horní zásuvka na příbory, Nastavitelný horní koš
- Ukazatel hladiny soli a leštidla, Automatické otevírání dvířek
- Režimy mytí horní, spodní, nebo obojí současně
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 87 kWh / 11,9 l
- Rozměry (V x Š x H): 815-875 x 598 x 550

12 990 Kč

Doporučená cena




- Šířka - 448 mm
- Plně vestavná myčka nádobí
- Dotykové ovládání, bílý LED displej
- 4 mycí programy / 4 teploty, invertorový motor
- Odložený start mycího programu až o 24 hodin
- Třetí horní zásuvka na příbory, nastavitelný horní koš
- Ukazatel hladiny soli a leštidla
- Režimy mytí horní, spodní, nebo obojí současně
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 70 kWh / 9,8 l
- Rozměry (V x Š x H): 815 x 448 x 550 mm

10 990 Kč

Doporučená cena

SLIDING DOOR

Sliding Door **posouvá dvířka až o 8 cm, takže kopírují nábytková čela a myčka se hodí i do kuchyní s nízkým soklem.** Dvířka se otevírají hladce a tiše, bez nárazu do podlahy – praktické řešení, které ladí s celou kuchyní.



Kluge KCN2382J**Kluge KCN2700J**

- Výška - 1935 mm
- Vestavná kombinovaná chladnička
- Elektronické ovládání a elektronické řízení teploty
- Čistý objem chladničky / mrazničky: 281 l / 101 l
- Automatické odmrazování, Humidy Zone
- Funkce: Super chlazení, Super mrazení, Dovolená
- Roční spotřeba energie: 207 kWh
- Mrazicí výkon 9 kg/24 h, výdrž bez proudu 9 h
- Hlučnost 33 dB(A)
- Rozměry (V x Š x H): 1935 x 690 x 550 mm

28 990 Kč


Doporučená cena



- Výška - 1937 mm
- Vestavná kombinovaná chladnička
- Metal Cooling v provedení nerez
- Čistý objem chladničky / mrazničky: 206 l / 64 l
- 4 nastavitelné + 1 pevná police z bezpečnostního skla, 3 standardní přihrádky a přihrádka na lahve ve dveřích
- Fresh zóna s objemem 26 l, 3 objemné zásuvky v mrazničce
- Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky, instalace nábytkových dvírek: Posuvné lišty
- Invertorový kompresor
- Roční spotřeba energie 182 kWh, hlučnost 37 dB(A)
- Rozměry (V x Š x H): 1937 x 540 x 550 mm

21 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KCN2233J**Kluge KCN2251J**

- Výška - 1770 mm
- Vestavná kombinovaná chladnička
- Metal Cooling v provedení Dark Inox
- Čistý objem chladničky / mrazničky: 170 l / 63 l
- 3 police z bezpečnostního skla, zásuvka na ovoce a zeleninu
- 3 standardní přihrádky a přihrádka na lahve ve dveřích
- 2 objemné zásuvky v mrazničce, horní výsuvná police Sliding Tray
- Mrazicí výkon 3,3 kg/24 h, výdrž bez proudu 8 h, hlučnost 36 dB
- Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky
- Roční spotřeba energie 175 kWh/rok
- Rozměry (V x Š x H): 1770 x 540 x 545 mm

17 990 Kč

Doporučená cena



- Výška - 1772 mm
- Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem dole
- Elektronické ovládání a elektronické řízení teploty
- Čistý objem chladničky / mrazničky: 178 l / 73 l
- Total No Frost, Automatické odmrazování
- LED osvětlení, Humidy Zone
- Funkce: Super chlazení, Super mrazení, Dovolená
- Roční spotřeba energie: 229 kWh
- Mrazicí výkon 6 kg/24 h, Výdrž bez proudu 8 h
- Energetická třída E, Hlučnost 35 dB(A)
- Rozměry (V x Š x H): 1772 x 540 x 550 mm

15 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KC2268J**Kluge KC2394J**

- Výška - 1772 mm
- Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem dole
- Čistý objem chladničky / mrazničky: 194 l / 74 l
- Vnitřní LED osvětlení
- 4 police z bezpečnostního skla a zásuvka na ovoce a zeleninu
- 1x standardní přihrádka, 1x přihrádka na lahve a 3x poloviční přihrádka ve dveřích
- 3 objemné zásuvky v mrazničce
- Funkce: Super chlazení, ECO
- Mrazicí výkon 3 kg/24 h
- Výdrž bez proudu 13 h
- Roční spotřeba energie: 220 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 1772 x 540 x 550 mm

14 490 Kč

Doporučená cena



- Výška - 1769 mm
- Vestavná chladnička s mrazicím oddílem
- Objem chladničky 253 l
- Objem mrazicí přihrádky 33 l
- Invertorový kompresor
- 3 nastavitelné a 1 pevná skleněná police, 2 zásuvky na ovoce a zeleninu
- 2 standardní, 2 úzké a 1 hluboká přihrádka na dveřích
- Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky, instalace nábytkových dvírek: Posuvné lišty
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Mrazicí výkon 2,6 kg/24 h, hlučnost 38 dB(A)
- Spotřeba el. energie: 148 kWh/rok
- Rozměry (V x Š x H): 1769 x 540 x 540

19 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KC2294J**Kluge KC2179J**

- Výška - 1770 mm
- Vestavná chladnička
- Čistý objem chladničky: 294 l
- Elektronické ovládání s LED indikátory
- Automatické odmrazování chladničky
- 4 nastavitelné a 1 pevná police z bezpečnostního skla
- 4 standardní a 1 hluboká přihrádka ve dveřích
- 2 x zásuvka na ovoce a zeleninu
- Roční spotřeba energie: 112 kWh
- Hlučnost pouze 39 dB(A)
- Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky
- Rozměry (V x Š x H): 1770 x 540 x 545 mm

18 990 Kč

Doporučená cena



- Výška - 1221 mm
- Vestavná chladnička s mrazicím oddílem nahoře
- Celkový objem 179 l (chladničky 163 l / mrazicí přihrádka 16 l)
- Invertorový kompresor
- 2 nastavitelné a 1 pevná police z bezpečnostního skla
- 2 standardní a 1 hluboká přihrádka na dveřích
- Lišty pro vestavbu do kuchyňské linky, Instalace nábytkových dvírek: Posuvné lišty
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Mrazicí výkon 2,6 kg/24 h
- Spotřeba el. energie: 148 kWh/rok
- Rozměry (V x Š x H): 1221 x 540 x 540 mm

11 990 Kč

Doporučená cena

TOTAL NO FROST



- Výška - 820 mm
- Vestavná chladnička Table Top
- Čistý objem chladničky: 95 l
- Čistý objem mrazicí přihrádky: 16 l
- Invertorový kompresor, hlučnost 35 dB(A)
- Pantografické panty, možnost změny směru otevírání dveří
- Automatické odmrazování chladničky, manuální odmrazování mrazničky
- 2 police z bezpečnostního skla, 2 přihrádky na ovoce a zeleninu
- 1 standardní a 1 přihrádka na lahve ve dveřích
- Mrazicí výkon: 2,6 kg/24 h
- Roční spotřeba energie: 117 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 820 x 596 x 550 mm

11 990 Kč

Doporučená cena



Total No Frost **brání tvorbě námrazy a udržuje stabilní teplotu**, takže potraviny zůstávají déle čerstvé a neslepují se. Získáte více místa, nižší spotřebu a žádné odmrazování.

Kluge KWF2481BI

Kluge KWF2491DG



- Šířka - 597,4 mm
- Vestavná pračka
- LED displej a ovládací panel bílé podsvícený
- Steam Assist - podpora páry
- Otáčky odstředování až 1400 ot./min.
- 15 pracích programů
- Tichý, úsporný a spolehlivý invertorový motor
- Antialergický program
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 47 kWh / 48 l
- Instalační sada v balení
- Rozměry (V x Š x H): 817,4 x 597,4 x 544,3 cm

13 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 597 mm
- Volně stojící předem plněná pračka
- Tmavě šedá s černým panelem
- Otáčky odstředování až 1400 ot./min.
- Steam Assist - podpora páry
- Úsporný invertorový motor
- LED displej, dotykové ovládání + otočný volič, CZ popisky
- 15 pracích programů: Super rychlý 12', Rychlý, Eco 40-60 °C aj.
- 5 pracích teplot: 20-90 °C a bez ohřevu
- Funkce: Odložený start, Rychlé praní aj., systém detekce poruch
- Spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 45 kWh / 43 l
- Rozměry (V x Š x H): 845 x 597 x 527 mm

13 990 Kč

Doporučená cena

Kluge KSKD02DG

Kluge KHD2091DG



- Spojovací mezikus mezi pračku a sušičku
- Vybaven praktickou výsuvnou odkládací poličkou na prádlo nebo prací prostředky
- Maximální nosnost výsuvné poličky: 15 kg
- Kompatibilní s pračkou a sušičkou KLUGE KWF2490DG a KHD2090DG
- Vyrobeno z odolného plastu
- Rozměry (V x Š x H): 63 x 603 x 543 mm

1 990 Kč

Doporučená cena



- Šířka - 596 mm
- Sušička s tepelným čerpadlem
- Tmavě šedá s černým panelem
- LED displej a ovládací panel v češtině
- Šetrný perlový buben s LED osvětlením, ochrana proti pomačkání prádla
- 15 sušících programů, funkce: Odložený start, Úroveň sušení, Čas sušení atd.
- Nastavení času, intenzity a úrovně sušení
- Indikátory zanesení filtru, zásobníku na vodu, čištění kondenzátoru
- Zvuková signalizace přerušení a ukončení programu
- Spotřeba 110 kWh/100 cyklů, hlučnost 64 dB(A)
- Rozměry (V x Š x H): 845 x 596 x 609 mm

15 990 Kč

Doporučená cena

STEAM ASSIST

SAFÍROVÝ BUBEN



Steam Assist **přidává k programům horkou páru**, která uvolňuje vlákna, redukuje záhyby a zanechává prádlo měkké, jemné a hygienicky čisté. Díky páře je žehlení výrazně rychlejší a snadnější.



Safírový buben se speciální **strukturou a tvarem lopatek minimalizuje tření** a zajišťuje efektivní, šetrné praní. Vylepšené těsnění izoluje hluk, brání úniku vody a zaručuje tichý a spolehlivý provoz.



- Výška - 1905 mm
- Volně stojící čtyřdveřová chladnička
- Dvířka z tvrzeného skla v černém barevném provedení
- Čistý objem chladničky / mrazničky: 429 l / 171 l (Flexibilní zóna 90 l)
- Flexibilní zóna teplotní rozsah: -20°C až 5°C / Vypnuto
- Dotykový displej na dveřích
- Funkce ECO, Holiday, Super Freeze, Alarm otevřených dveří, Metal Cooling
- Mrazicí výkon 10,4 kg/24 h, hlučnost pouhých 39 dB
- Roční spotřeba energie: 261 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 1905 x 910 x 690 mm

29 990 Kč

Doporučená
cena

- Výška - 2005 mm
- Volně stojící kombinovaná chladnička
- Barevné provedení - tmavý nerez
- Objem chladničky / mrazničky: 264 l / 113 l
- Funkce ECO, Prázdniny, Super mrazení, Zámek displeje, Signál otevřených dveří
- Police na víno, 4 police z bezp. skla, 2 zásuvky v chladničce, 3 přihrádky a hluboká přihrádka na láhve ve dveřích
- 3 objemné zásuvky v mrazničce, forma na ledové kostky
- Mrazicí výkon 10 kg/24 h, výdrž bez proudu 13,5 h
- Roční spotřeba energie 168 kWh, hlučnost 39 dB(A)
- Rozměry (V x Š x H): 2005 x 600 x 675

15 990 Kč


Doporučená
cena

Kluge KCN5372LW



- Výška - 2005 mm
- Volně stojící kombinovaná chladnička
- Bílé barevné provedení
- Objem chladničky / mrazničky: 264 l / 113 l
- Funkce ECO, Prázdniny, Super mrazení, Zámek displeje, Signál otevřených dveří
- Police na víno, 4 police z bezp. skla, 2 zásuvky v chladničce, 3 přihrádky a hluboká přihrádka na láhve ve dveřích
- 3 objemné zásuvky v mrazničce, forma na ledové kostky
- Mrazicí výkon 10 kg/24 h, výdrž bez proudu 13,5 h
- Roční spotřeba energie 168 kWh, hlučnost 39 dB(A)
- Rozměry (V x Š x H): 2005 x 600 x 675

14 990 Kč

Doporučená
cena

- Výška - 2010 mm
- Kombinovaná chladnička s mrazákem dole
- Barevné provedení Tmavý nerez
- Čistý objem chladničky/mrazničky: 243 l/83 l
- Elektronické ovládání • Vnitřní LED osvětlení
- Elektronické řízení kontroly teploty
- Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 2 standardní přihrádky a přihrádka na láhve ve dveřích
- 3 objemné zásuvky v mrazničce
- Mrazicí výkon 3,8 kg/24 h • Výdrž bez proudu až 9,5 h
- Roční spotřeba energie 185 kWh
- Rozměry (V x Š x H): 2010 x 600 x 600

14 490 Kč

Doporučená
cena

**4-roky záruka
zdarma po
registraci**



Objevte více
www.klugecr.cz

